

客 户

CUSTOMER \_\_\_\_\_

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: \_\_\_\_\_

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. RFA915-3030

提 出 日 期

PRESENT DAY : 2017-12-01

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Dence	Boby	Henry	
DATE: 2017.12.01			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号：ST-R03-10

# PRODUCT SPECIFICATION

**RFA915-3030**该款适用于外置安装环境的近场天线，该天线有天线罩，尺寸适中，能满足多种应用场景。该天线为自主研发新型天线结构，减少了天线之间的相互干扰状况，具有性能稳定、读取距离短、误读/漏读少、性价比高、可长时间使用等优点;适用于大型卖场收银/盘点、珠宝/贵重物品盘点整理、工具盘点整理、巡逻管理、签到管理等。

**典型应用:**珠宝/贵重物品—柜台盘点、智能卖场—收银/盘点、会场签到等



## Electrical Specifications

Model	RFA915-3030
Frequency Range(MHz)	860-960MHz
Gain	-15 dBi
Polarization	Circular
Read distance	5.0cm-10cm（视标签和读写器发射功率而定）


## Mechanical Specifications

Antenna Dimension	300 * 300 * 8mm
Weight	320g（±15g）
Material	ABS+PP

# PRODUCT SPECIFICATION

---

## Dimension



FUWIT

# PRODUCT SPECIFICATION

## Gain

