

客 户

CUSTOMER _____

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. TAG-915-LiquidTag-01

提 出 日 期

PRESENT DAY : 2019/5/12

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Berry	Boby	Henry	
DATE: 2019/5/12			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

PRODUCT SPECIFICATION

TAG-915-LiquidTag-01 是一款专门针对液体应用环境设计，可直接粘贴于液体包装表面的超高频电子标签。该标签具备良好的抗液体干扰能力，可以穿透一定厚度的液体包装，群读性能良好，可很好的应用于新零售液体包装、血液血浆袋、输液袋、化学试剂等液体物品的智能管理。



➤ Feature

型号 (Model)	TAG-915-LiquidTag-01
频率范围(Frequency Range)	860-960MHz
读写灵敏度 (Read and write sensitivity)	≥1 M
芯片(Chip)	Impinj Monza R6-P
读写协议(Protocol Support)	ISO 18000-6C GEN2 Class 1
个性化编码 (Personalized Coding)	支持多种数据结构的内外组合编码方式（可同步或离线式编码）；支持个性化密钥编码 Supporting multiple data structure of inside and outside combinatorial encoding（can be synchronous and offline encoding）； Supporting personalized key code
功能(Functionality)	读/写（Read/Write）

➤ Chip

芯片内存容量 Memory Capacity	TID: 96-bit EPC: 128-bit User: 32-bit Reserve: 112-bit Reserve: 32bit access Password and 32bit kill password
工作模式 Operating Mode	清点或读写 Inventory Read or Write

PRODUCT SPECIFICATION

➤ Physical

标签尺寸(Tag Dimension)	70X20mm (±0.5mm)
天线尺寸(Antenna Size)	64.5X15mm (±0.2mm)
成品跳距 (Product Skip Distance)	25.0±0.4mm
成品边距(Product Margin)	5.0±1.0mm
卷料宽度(Width of the Tape)	80±1.0mm
材料(Material)	(衬底基材) 聚酯薄膜 Polyester Film (PET) + (天线材料) 铝蚀刻 Aluminum Etching+(表面材料) 防水 Waterproof Brittle Paper

➤ Environment


数据保留 (Data retention)	10 年
读写次数 (Read and write the number)	100000 次
工作温度 (Operating Temperature)	0℃~75℃
储存温度 (Storage Temperature)	0℃~25℃
操作湿度 (Relative Humidity)	10%~95%(As Less Reading As More Humidity)
适用场合(Application)	广泛应用于新零售液体包装、血液血浆袋、输液袋、化学试剂等液体物品的智能管理。

➤ Packing Details


纸芯内径 Core Diameter	76.2mm(3inch)
卷数量 Volume Number	1000~3000PCS(依实际需求而定) (According to actual demand)
出卷方向 The Roll Direction	面标朝外 (出卷方向依实际需求而定) the Surface or Printing Facing out or up (According to actual demand)
包装材料 Packing Material	防静电珍珠棉+气泡垫+防静电袋+外纸箱 Anti-static PE + Foam stuff + Anti-static Bag


PRODUCT SPECIFICATION

➤ Reference of Graphic Performance




➤ Reference Pictures





Unwinding Direction, Label facing outside



FUWIT