

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER _____

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. _____ FU-BLE-01

提 出 日 期

PRESENT DAY : _____ 2022/10/26

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
1. Berry	2. Bobby	3. Henry	
DATE: 2022/10/26			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

一、前言

FU-BLE-01 为室外环境使用的低功耗蓝牙网关产品，也称为蓝牙探针，内部集成了低功耗蓝牙、wifi、4G 等多种无线技术，功能模块可根据用户需求定制。可以安装在墙壁或天花板，扫描附近的低功耗蓝牙广播，通过网口、WiFi 或 4G 网络传输到目标服务器；应用于需要将信标/传感器/标签快速接入 IoT 云端的场景。

二、产品介绍

产品名称：蓝牙网关

产品型号：FU-BLE-01

产品外观：



三、产品参数

基本参数	
型号	FU-BLE-01
颜色	白色
材质	ABS
净重	约 108g
供电方式	DC 5v-12 供电
支持设备	IOS13+ / Android 6.0+（手机硬件支持蓝牙 4.0 及以上）
安装方式	螺丝固定/3M 胶
产品尺寸	125*125*36 mm
性能参数	
蓝牙芯片规格	Nordic nRF52 系列
蓝牙版本	BLE 5.0
无线距离*	空旷地传输距离最远约 80 米
工作温度	-20℃ 到+60℃
通讯方式	有线网络 RJ45、无线 WiFi
传输协议	TCP/HTTP/MQTT
功能	
APP 配置	支持
网页配置	不支持
固件升级	支持
过滤功能	支持通过 RSSI、广播名过滤
Android APP	
IOS APP	APP Store 中搜索 ‘物联网关’

*1、由于无线通信的特征，实际通信距离受到天线、周围环境、遮掩等因素影响；